

Link do produktu: <https://e-wycieraczki.pl/wycieraczki-bosch-aerotwin-do-peugeot-307-sw-kombi-062005-122009-p-3362.html>



## Wycieraczki Bosch Aerotwin do Peugeot 307 SW Kombi (06.2005-12.2009)

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>149,80 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>A100S</b>      |
| Kod producenta   | <b>3397007100</b> |
| Producent        | <b>Bosch</b>      |

### Opis produktu

Komplet (2szt.) płaskich wycieraczek **Bosch Aerotwin** na przednią szybę do

## PEUGEOT 307 SW KOMBI

dla pojazdów wyprodukowanych w latach **06.2005 - 12.2009**

w rozmiarach :

strona kierowcy (lewa) : **700 mm**

strona pasażera (prawa) : **650 mm**

**UWAGA - OFEROWANE WYCIERACZKI POSAJDAJĄ NIESTANDARDOWY UCHWYT, TYP "B" NIE PASUJĄ DO MOCOWAŃ HĄCZYKOWYCH TYPU "U" ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE DWÓCH RÓŻNYCH UCHWYTÓW W TYM MODELU PRZED ZAKUPEM PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU (ZAKŁADKA POWYŻEJ) CELEM WERYFIKACJI**



**Bosch Aerotwin** to seria nowoczesnych, bezprzegubowych wycieraczek, nie posiadających metalowych przegubów. Płaska i sprężysta szyna **Evodium**, odpowiadająca za właściwe przyleganie wycieraczki do szyby, zastąpiła tradycyjną, szkieletową konstrukcję. Długość pióra zbierającego wodę oraz sposób mocowania, dopasowane są do konkretnego modelu auta.




Największym atutem nowych wycieraczek **Bosch Aerotwin** jest, oprócz bardzo dobrego przylegania do szyby, **jakość i trwałość** wykonania czyli to, co powinno charakteryzować produkty **klasy Premium**. Ze względu na nieprzeciętne właściwości nowego rodzaju wycieraczek, wielu producentów aut zdecydowało o wprowadzeniu Bosch Aerotwin na **pierwszy montaż**.



Płaskie wycieraczki **Bosch** spisują się bardzo dobrze w **każdych** warunkach pogodowych. Szczególne znaczenie ma **korpus wycieraczki**, który pełni jednocześnie funkcję **spojlera** dociskającego wycieraczkę do szyby przy większych prędkościach. Całość uzupełnia **dedykowany adapter** zgodny z fabrycznym, dzięki któremu montaż wycieraczek **Aerotwin** staje się bezproblemowy.

**AEROTWIN**



#### **Budowa wycieraczek Bosch Aerotwin :**

1. Powłoka poślizgowa zmniejszająca siłę tarcia.
2. Górna krawędź gumki zapewniająca bezgłośną pracę.
3. Dolna krawędź pióra gwarantująca czyszczenie bez smug

#### **Zalety wycieraczek Bosch Aerotwin :**

nowoczesna konstrukcja bezprzegubowa  
najwyższa jakość wykonania klasy Premium  
dobra aerodynamika dzięki korpusowi wycieraczki w kształcie spojlera  
bezgłośna praca  
czyszczenie bez smug  
długa żywotność  
odporność na korozję  
łatwy montaż




**BOSCH**

## Instrukcja montażu

**de** Schnittstelle  
**en** Interface  
**fr** Connexion  
**es** La conexión



**de** Demontage  
**en** Remove the old blade  
**fr** Démontage  
**es** Desmontaje



**de** Montage  
**en** Fit the new blade  
**fr** Montage  
**es** Montaje



Montaż wycieraczek Bosch Aerotwin

Instrukcja użycia

Reklama TV