

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 08:30

Link do produktu: <https://e-wycieraczki.pl/wycieraczki-bosch-aerotwin-do-skoda-octavia-i-hatchback-022003-122010-p-11384.html>



Wycieraczki Bosch Aerotwin do Skoda Octavia I Hatchback (02.2003-12.2010)

Cena	86,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AR21U+AR19U
Kod producenta	3397008536 + 3397008533
Producent	Bosch

Opis produktu

Komplet (2szt.) płaskich wycieraczek **Bosch Aerotwin** na przednią szybę do

SKODA OCTAVIA I HATCHBACK

dla pojazdów wyprodukowanych w latach **02.2003-12.2010**

w rozmiarach :

strona kierowcy (lewa) : **530 mm**

strona pasażera (prawa) : **475 mm**

Uwaga: Wskazane wycieraczki pasują do pierwszej wersji Skody Octavia. Ze względu na to ,że lata produkcji pierwszej i drugiej generacji Skody Octavii pokrywają się ze sobą, przed zakupem prosimy o sprawdzenie w zakładce " instrukcja montażu" jakie mocowania posiadają Państwo w swoim aucie aby potwierdzić ich zgodność.



Bosch Aerotwin to seria nowoczesnych, bezprzegubowych wycieraczek, nie posiadających metalowych przegubów. Płaska i sprężysta szyna **Evodium**, odpowiadająca za właściwe przyleganie wycieraczki do szyby, zastąpiła tradycyjną, szkieletową konstrukcję. Długość pióra zbierającego wodę oraz sposób mocowania, dopasowane są do konkretnego modelu auta.




Największym atutem nowych wycieraczek **Bosch Aerotwin** jest, oprócz bardzo dobrego przylegania do szyby, **jakość i trwałość** wykonania czyli to, co powinno charakteryzować produkty **klasy Premium**. Ze względu na nieprzeciętne właściwości nowego rodzaju wycieraczek, wielu producentów aut zdecydowało o wprowadzeniu Bosch Aerotwin na **pierwszy montaż**.



Płaskie wycieraczki **Bosch** spisują się bardzo dobrze w **każdych** warunkach pogodowych. Szczególne znaczenie ma **korpus wycieraczki**, który pełni jednocześnie funkcję **spojlera** dociskającego wycieraczkę do szyby przy większych prędkościach. Całość uzupełnia **adapter Quick-Clip**, dzięki któremu montaż wycieraczek **Aerotwin** staje się bezproblemowy.

AEROTWIN



Budowa wycieraczek Bosch Aerotwin :

1. Powłoka poślizgowa zmniejszająca siłę tarcia.
2. Górna krawędź gumki zapewniająca bezgłośnie pracę.
3. Dolna krawędź pióra gwarantująca czyszczenie bez smug

Zalety wycieraczek Bosch Aerotwin :

nowoczesna konstrukcja bezprzegubowa
najwyższa jakość wykonania klasy Premium
dobra aerodynamika dzięki korpusowi wycieraczki w kształcie spojlera
bezgłośnie praca
czyszczenie bez smug
długa żywotność
odporność na korozję
łatwy montaż



BOSCH

Instrukcja montażu

Montaż wycieraczek Bosch Aerotwin

Spot reklamowy