

Link do produktu: <https://e-wycieraczki.pl/wycieraczki-bosch-aerotwin-do-skoda-octavia-i-kombi-101996-122010-p-3177.html>



## Wycieraczki Bosch Aerotwin do Skoda Octavia I Kombi (10.1996-12.2010)

Cena	<b>86,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>AR21U+AR19U</b>
Kod producenta	<b>3397008536 + 3397008533</b>
Producent	<b>Bosch</b>

### Opis produktu

Komplet (2szt.) płaskich wycieraczek **Bosch Aerotwin** na przednią szybę do

## SKODA OCTAVIA I KOMBI

dla pojazdów wyprodukowanych w latach **10.1996-12.2010**

w rozmiarach :

strona kierowcy (lewa) : **530 mm**

strona pasażera (prawa) : **475 mm**

**Uwaga: Wskazane wycieraczki pasują do pierwszej wersji Skody Octavia. Ze względu na to ,że lata produkcji pierwszej i drugiej generacji Skody Octavii pokrywają się ze sobą, przed zakupem prosimy o sprawdzenie w zakładce " instrukcja montażu" jakie mocowania posiadają Państwo w swoim aucie aby potwierdzić ich zgodność.**



**Bosch Aerotwin** to seria nowoczesnych, bezprzegubowych wycieraczek, nie posiadających metalowych przegubów. Płaska i sprężysta szyna **Evodium**, odpowiadająca za właściwe przyleganie wycieraczki do szyby, zastąpiła tradycyjną, szkieletową konstrukcję. Długość pióra zbierającego wodę oraz sposób mocowania, dopasowane są do konkretnego modelu auta.




Największym atutem nowych wycieraczek **Bosch Aerotwin** jest, oprócz bardzo dobrego przylegania do szyby, **jakość i trwałość** wykonania czyli to, co powinno charakteryzować produkty **klasy Premium**. Ze względu na nieprzeciętne właściwości nowego rodzaju wycieraczek, wielu producentów aut zdecydowało o wprowadzeniu Bosch Aerotwin na **pierwszy montaż**.



Płaskie wycieraczki **Bosch** spisują się bardzo dobrze w **każdych** warunkach pogodowych. Szczególne znaczenie ma **korpus wycieraczki**, który pełni jednocześnie funkcję **spojlera** dociskającego wycieraczkę do szyby przy większych prędkościach. Całość uzupełnia **adapter Quick-Clip**, dzięki któremu montaż wycieraczek **Aerotwin** staje się bezproblemowy.

**AEROTWIN**



#### **Budowa wycieraczek Bosch Aerotwin :**

1. Powłoka poślizgowa zmniejszająca siłę tarcia.
2. Górna krawędź gumki zapewniająca bezgłośnie pracę.
3. Dolna krawędź pióra gwarantująca czyszczenie bez smug

#### **Zalety wycieraczek Bosch Aerotwin :**

nowoczesna konstrukcja bezprzegubowa  
najwyższa jakość wykonania klasy Premium  
dobra aerodynamika dzięki korpusowi wycieraczki w kształcie spojlera  
bezgłośnie praca  
czyszczenie bez smug  
długa żywotność  
odporność na korozję  
łatwy montaż



**BOSCH**

Instrukcja montażu

Montaż wycieraczek Bosch Aerotwin

Spot reklamowy